

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK





AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK





GN TEPSİ TAŞIMA ARABALARI **GN TRAY TROLLEYS**

Geniş ürün yelpazesine olan AISI 304 Paslanmaz çelik arabalar ile kurumunuzdaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Gastronom konteyner, tepsi ve tabaklarınız kolay ve güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken işinize uygun arabayı seçmek!


Wide range of AISI 304 stainless steel trolley selection offers safe and easy transportation of GN containers, trays and dishes.

All you have to do is to select the right trolley!

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS


L RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

L- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 485x650x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- L Raylar arkadan ve önden stoperlidir
- Fırın içinde kullanılamaz
- 1/1 GN 8

- Dimensions: 485x650x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- L rails with stop bars at both sides
- Not for bakery usage.
- 1/1 GN 8




- Dış Ölçüler : 680x770x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- L Raylar arkadan ve önden stoperlidir
- Fırın içinde kullanılamaz
- 2/1 GN 8

- Dimensions : 680x770x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 S/S tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- L rails with stop bars at both sides
- Not for bakery usage.
- 2/1 GN 8

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS

L RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

L- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 485x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- L Raylar önden stoperli
- Arkadan AISI 304 s/s mil ile emniyetli stoperlidir
- 1/1 GN 18

- Dimensions : 485x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 S/S tubular construction
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for usage in bakery
- L rails with stop bars at front side
- AISI 304 s/s rod extra securing device at back side
- 1/1 GN 18



- Dış Ölçüler : 860x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tüp
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- L Raylar önden stoperli
- Arkadan AISI 304 s/s mil ile emniyetli stoperlidir
- 1/1 GN 18x2


- Dimensions : 860x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- L rails with stop bars at front side
- AISI 304 s/s rod extra securing device at back side
- 1/1 GN 18x2

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

L RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

L- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS




- Dış Ölçüler : 680x770x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tüp
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- Raylar önden stoperli
- Arkadan AISI 304 s/s mil ile emniyetli stoperlidir
- 2/1 GN 18

- Dimensions: 680x770x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- L rails with stop bars at front side
- AISI 304 S/S rod extra securing device at back side
- 2/1 GN 18

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS



U RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

U- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 485x650x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profile
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
 - Antişok plastik disk tampon
 - Fırın içinde kullanılamaz
- U Raylar önden ve arkadan stoperli
 - 1/1 GN 8

- Dimensions : 485x650x940 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
 - 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
 - Not for bakery usage.
- U rails with stop bars at both sides
 - 1/1 GN 8




- Dış Ölçüler : 860x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Antişok plastik disk tampon
 - Fırın içinde kullanılamaz
- U Raylar önden stoperli
- Arkadan AISI 304 s/s mil ile emniyetli stoperlidir
 - 1/1 GN 18x2

- External Dimensions: 860x650x1770 mm
- 25x25 mm AISI 304 stainless steel profile
 - Shock-resistant plastic disc bumper
 - Cannot be used inside an oven
- U-shaped rails with front stoppers
- Rear safety stopper with AISI 304 stainless steel rod
 - 1/1 GN 18x2

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS

U RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

U- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS




Geniş ürün yelpazesine olan AISI 304 Paslanmaz çelik arabalar ile kurumunuzdaki tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Gastronorm konteyner, tepsi ve tabaklarınız kolay ve güvenli bir şekilde taşıyabilirsiniz. Tek yapmanız gereken işinize uygun arabayı seçmek!

With a wide range of AISI 304 stainless steel carts, you can meet all your institution's needs. You can easily and safely transport your Gastronorm containers, trays, and plates. All you have to do is choose the cart that suits your business!

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS


Z RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

Z- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 640x760x885 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- 2/1 GN

- Dimensions : 640x760x885 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- 2/1 GN




- Dış Ölçüler : 640x760x885 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- 2/1 GN

- Dimensions : 640x760x885 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- 2/1 GN

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS


Z RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

Z- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 680x650x920 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- Raylar önden ve arkadan
- 2/1 GN 8

- Dimensions: 680x650x920 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- Rails with stop bars at both sides
- 2/1 GN 8




- Dış Ölçüler : 490x650x1520 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
- Antişok plastik disk tampon
- Fırın içinde kullanılamaz
- Raylar önden ve arkadan stoperli
- 1/1 GN 10

- Dimensions : 490x650x1520 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
- 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
- Not for bakery usage.
- Rails with stop bars at both sides
- 1/1 GN 10

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS

Z RAYLI GN KÜVET TAŞIMA ARABALARI

Z- RAILS GN CONTAINER TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 685x645x1520 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s profil
- Üst tabla 1 mm AISI 304 s/s sac
 - Antişok plastik disk tampon
 - Fırın içinde kullanılamaz
- Raylar önden ve arkadan stoperli
 - 2/1 GN 10


- Dimensions : 685x645x1520 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s tubular construction
 - 1 mm AISI 304 s/s top shelf
- Shock-proof plastic disc bumpers
 - Not for bakery usage.
- Rails with stop bars at both sides
 - 2/1 GN 10

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
- Paslanmaz çelik tel raylar
- Anti-şok plastik disk tampon
- 1/1 GN-EN 10

- Dimensions: 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
- Stainless steel wire rails
- Shock-proof plastic bumpers
- 1/1 GN-EN 10



- Dış Ölçüler : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
- Paslanmaz çelik tel raylar
- Anti-şok plastik disk tampon
- İki tarafı lamine panel kaplı
- 1/1 GN-EN 10


- Dimensions: 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
- Stainless steel wire rails
- Shock-proof plastic bumpers
- Two sides are covered with laminated panels
- 1/1 GN-EN 10

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik tel raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
- Üst ve üç tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10

- Dimensions: 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel wire rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- Top and three sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10



- Dış Ölçüler : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik L raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
- İki tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10


- Dimensions: 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel L rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- Two sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik L raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
- Üst ve üç tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10

- Dimensions : 560x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel L rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- Top and three sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10



- Dış Ölçüler : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik tel raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
- 1/1 GN-EN 10x2


- Dimensions: 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel wire rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- 1/1 GN-EN 10x2

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik tel raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
 - İki tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10x2

- Dimensions: 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel wire rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- Two sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10x2



- Dış Ölçüler : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik tel raylar
 - Anti-şok plastik disk tampon
 - Üst ve üç tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10x2



- Dimensions: 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel wire rails
 - Shock-proof plastic bumpers
- Top and three sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10x2

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik L raylar
- Anti-şok plastik disk tampon
- İki tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10x2

- Dimensions: 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel L rails
- Shock-proof plastic bumpers
- Two sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10x2



- Dış Ölçüler : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s kare profil karkas
 - Paslanmaz çelik L raylar
- Anti-şok plastik disk tampon
- Üst ve üç tarafı lamine panel kaplı
 - 1/1 GN-EN 10x2


- Dimensions : 1000x655x1500 mm
- 25x25 mm AISI 304 s/s square tube frame
 - Stainless steel L rails
- Shock-proof plastic bumpers
- Top and three sides are covered with laminated panels
 - 1/1 GN-EN 10x2

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

SERVİS TEPSİSİ TAŞIMA ARABALARI

TRAY TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 545x695x1620 mm
- 20x20 AISI 304 s/s kare profil
- Güvenlik için tepsi rayları önden kaymaya karşı set korumalı, arka yüzden ise boydan boya kilitlenebilir
- AISI 304 s/s mil korumalıdır.
- Raylar kaynaklıdır.
- Anti-şok plastik disk tampon
- 2 si frenli Ø 125 mm 4 döner tekerlek

- Dış Ölçüler : 545x695x1620 mm
- 20x20 AISI 304 s/s square tube
- "U" rails with stop bars at both sides
- Completely lockable AISI 304 s/s protective rod at back
- Welded rails • Shock-proof plastic bumpers
- 4 rotating wheels Ø 125 mm, 2 with brakes

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

PATİSERİ ARABALARI

PATISSERIE TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 685x650x1580 mm
- Taşıyıcı konstrüksiyon 30x50 mm / 30x30 mm AISI 304 s/s kutu profil
- Tepsi taşıma boruları Ø13 mm AISI 304 s/s boru
- 2 si frenli Ø 125 mm 4 döner tekerlek

- Dimensions : 685x650x1580 mm
- Frame 30x50 mm / 30x30 mm AISI 304 s/s square tube
- Dish holding tubular bars Ø13 mm AISI 304 s/s
- 4 rotating wheels Ø 125 mm, 2 with brakes



- Dış Ölçüler : 685x1255x1580 mm
- Taşıyıcı konstrüksiyon 30x50 mm / 30x30 mm AISI 304 s/s boru
- Tepsi taşıma boruları Ø13 mm AISI 304 s/s boru
- 2 si frenli Ø 125 mm 4 döner tekerlek

- Dimensions : 685x1255x1580 mm
- Frame 30x50 mm / 30x30 mm AISI 304 s/s square tubes.
- Dish holding tubular bars Ø13 mm AISI 304 s/s
- 4 rotating wheels Ø 125 mm, 2 with brakes

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

ORDÖVR ARABALARI

HORS D'OEUVRE TROLLEYS



- Dış ölçüler : 340x470x890 mm
- Karkas malzemesi paslanmaz çelik
- Tabak taşıyıcı çubuklar kaydırmaz termoplastik elastomer malzemeden üretilir
- Ø 16 - 32 cm tabaklar için ayarlanabilir
- Kapasite 20 tabak
- Dimensions : 340x470x890 mm
- Stainless steel frame
- The plate storage bars are made of non-slippery thermoplastic elastomer material
- Adjustable to accomodate plates between Ø 16 - 32 cm (hors d'oeuvre trolley)
- Capacity 20 plates



- Dış ölçüler : 720x720x1820 mm
- Karkas malzemesi paslanmaz çelik
- Tabak taşıyıcı çubuklar kaydırmaz termoplastik elastomer malzemeden üretilir
- Tabak taşıyıcı çubuklar max. 1,25 kg yük taşır
- Ø 16 - 32 cm tabaklara göre ayarlanabilir
- Demonte olmasından dolayı nakliye avantajı sağlamaktadır
- 125 mm çapında dört adet frenli tekerlek mevcuttur
- Kapasite 80 tabak
- Dimensions : 720x720x1820 mm
- Stainless steel frame
- The plate storage bars are made of non-slippery thermoplastic elastomer material
- The plate storage bars carry max. 1,25 kg weight
- Adjustable to accomodate plates between Ø 16 - 32 cm (hors d'oeuvre trolley)
- Saves on shipping costs due to its dismantling feature
- There are 4 pcs of Ø 125 mm casters with break
- Capacity 80 plates


MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

PASLANMAZ ÇELİK



SERVİS ARABALARI

STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 910x615x925 mm
- Kapasite : 80 kg • Ağırlık : 13 kg
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Pres baskılı tablalar temizlikte kolaylık sağlar.
- 2 adet frenli, 2 adet sabit tam döner tekerleklidir
- Sert zeminlerde kullanılan arabalarda ses çıkmasını önlemek için poliüretan ya da kauçuk teker

- Dimensions : 910x615x925 mm
- Capacity : 80 kg • Weight : 13 kg
- Complete AISI 304 s/s
- Pressed shelves are easy to clean
- 4 rotating wheels, 2 with brakes
- Polyurethane or rubber wheels to be used on hard grounds to prevent the noise




- Dış Ölçüler : 910x615x925 mm
- Kapasite : 120 kg • Ağırlık : 16 kg
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Pres baskılı tablalar temizlikte kolaylık sağlar.
- 2 adet frenli, 2 adet sabit tam döner tekerleklidir
- Sert zeminlerde kullanılan arabalarda ses çıkmasını önlemek için poliüretan ya da ka

- Dimensions : 910x615x925 mm • Capacity : 120 kg
- Weight : 16 kg • Complete AISI 304 s/s
- Pressed shelves are easy to clean
- 4 rotating wheels, 2 with brakes • Polyurethane or rubber wheels to be used on hard grounds to prevent the noise

MUTFAK ARABALARI KITCHEN TROLLEYS


PASLANMAZ ÇELİK SERVİS ARABALARI

STAINLESS STEEL SERVICE TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 910x615x1290 mm
- Kapasite : 150 kg • Ağırlık : 25 kg
- AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir
- Pres baskılı tablalar temizlikte kolaylık sağlar.
- 2 adet frenli, 2 adet sabit tam döner tekerleklidir
- Sert zeminlerde kullanılan arabalarda ses çıkmasını önlemek için poliüretan ya da kauçuk tekerlekler kullanılır

- Dimensions : 910x615x1290 mm • Capacity : 150 kg
- Weight : 25 kg • Complete AISI 304 s/s
- Pressed shelves are easy to clean
- 4 rotating wheels, 2 with brakes
- Polyurethane or rubber wheels to be used on hard grounds to prevent the noise



- Dış Ölçüler : 1275x675x1100 mm • Karkas AISI 304 s/s profilden üzeri komple laminant kaplı • Üst bölümde 1 adet tabak havuzu AISI 304 s/s sacdan, içinde 1 adet kauçuk çöp kutusu • 3x1/6 GNX15 cm çatal-kaşık-bıçak kabı • 1 x 550x550x250 mm tabak havuzu • 3 x 500x500 mm basket rayı • 2 x sürgü kapak, 1 x plastik çöp bidonu • 2 si sabit 2 si frenli, dönerli Ø 125 mm tekerlek

- Dimensions : 1275x675x1100 mm • Metal structure is made of AISI 304 stainless steel profile coated with laminate completely • Top well is made of AISI 304 s/s with a rubber trash bin • 3 x 1/6 GNX15 cm cutlery unit • 1 x 550x550x250 mm well for plates • 3 x basket rails 500x500 • 2 x sliding door and 1x plastic trash bin • 2 of the Ø 125 mm wheels are fixed with break the others are rotating

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

TABAK TAŞIMA ARABALARI

DISH STORAGE TROLLEYS



- Dış ölçüler : 730x730x815 mm
- Polietilen malzemeden üretilir
- Ayarlanabilir 4 bölmelidir
- 18-33 cm Ø tabaklara ayarlanabilir.
- Tabak çapına göre 150 ile 300 arası tabak kapasitelidir

- Dimensions : 730x730x815 mm
- Produced in polyethylene
- 4 adjustable compartments
- Adjustable to accomodate plates between Ø 18 -33 cm
- Capacity to store 150 to 300 plates based on plate size



- Dış ölçüler : 1100x710x800 mm
- Polietilen malzemeden üretilir
- Ayarlanabilir 6 bölmelidir
- 32,5 cm Ø kadar olan tabaklara ayarlanabilir
- Tabak çapına göre 250 ile 450 adet tabak kapasitelidir
- Siyah ve kahverengi renk opsiyonu mevcuttur


- Dimensions : 1100x710x800 mm
- Produced in polyethylene
- 6 adjustable compartments
- Adjustable to accomodate plates with Ø 32,5 cm
- Capacity to store 250 to 450 plates based on plate size
- There are black and brown color options

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS

BASKET TAŞIMA ARABALARI

BASKET TRANSPORT TROLLEYS



- Dış Ölçüler : 580x580x208 mm
- AISI 304 s/s 1,2mm alt tabla
- Plastik göbekli, yağa dayanıklı kauçuk sırtlı tekerlek
- Dimensions: 580x580x208 mm
- AISI 304 s/s 1,2 mm thickness for lower shelf
- Grease proof rubber wheels




- Dış Ölçüler : 740x580x830 mm
- AISI 304 s/s 1,2mm alt tabla
- Ø21 mm AISI 304 s/s itme kulbu
- Plastik göbekli, yağa dayanıklı kauçuk sırtlı tekerlek
- Dimensions : 740x580x830 mm
- Complete AISI 304 s/s with lower shelf
- Ø21 mm handle for pushing
- Grease proof rubber wheels

MUTFAK ARABALARI

KITCHEN TROLLEYS


BASKET TAŞIMA ARABALARI

BASKET TRANSPORT TROLLEYS





- Dış Ölçüler : 640x590x1110 mm • 25X25 mm AISI 304 s/s kutu profil konstrüksiyon
 - L raylı 1,5 mm AISI 304 s/s
 - Anti-şok plastik disk tampon
- Plastik göbekli, yağa dayanıklı kauçuk sırtlı tekerlek

- Dimensions : 640x590x1110 mm
- 25X25 mm AISI 304 s/s square tube frame rack
 - 1,5 mm AISI 304 s/s L shaped rails
 - Shock-resistant plastic bumpers
 - Grease proof rubber wheels .



- Dış Ölçüler : 640x590x1820 mm
- 25X25 mm AISI 304 s/s kutu profil konstrüksiyon
 - L raylı 1,5 mm AISI 304 s/s
 - Anti-şok plastik disk tampon
- Plastik göbekli, yağa dayanıklı kauçuk sırtlı tekerlek

- Dimensions : 640x590x1820 mm
- 25X25 mm AISI 304 s/s square tube rack frame • 1,5 mm AISI 304 s/s L shaped rails
- Shock-resistant plastic bumpers • Grease proof rubber wheels



AYKA

ENDÜSTRİYEL MUTFAK





AYKA

E N D Ü S T R İ Y E L M U T F A K

 **MERKEZ : Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. A2 Girişi No:22/2 Kapı No:203 Muratpaşa/Antalya**

ÜRETİM : 19 MAYIS SAN SİTESİ ORGANİZE YANI NO : 104/1 KUTLUKENT/SAMSUN

ÜRETİM : İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1475 SOKAK NO 89 ANKARA / YENİMAHALLE



+90 538 787 86 51



info@aykaproje.com.tr



www.aykaproje.com.tr