

700 SERİSİ
SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK





AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



www.aykaproje.com.tr

pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

gazlı kuzine gas range



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör
- İzolasyonlu fırın

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- High efficiency burner
- Insulated oven



Ürün detayları

- 2,4 ve 6 acik atesli, fırınlı ve fırınsız modeller • Kolay temizlik ve bakım-onarım saglayan çıkarılabilir brülör alt tepsi
- Emaye kaplı dökme demir çizilmez kolay temizlenebilir baca ve üst izgara • Dökme demir nikel kaplamalı ocaklar • Korumalı pilot alevi
- Fırınlı veya alt dolaplı • Fırın içi 2/1 ölçülerine uygun • Emaye kaplı çelik fırın taban sacı • Alüminyum kaplı sacdan yapılmış fırın gövdesi
- Paslanmaz çelikten yapılmış çift cidarlı izolasyonlu kapi • Stabilize ocak pilot alevleri • Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik fırın rafları
- Sıcaklık ayarlı termostatik emniyet valfli gaz vanası • Piezoelektrik ateşleme fırın pilotu.

Product highlighting details

- 2/4 and 6 Burners , with or without oven • Easy to clean and simple maintenance with removable Burner Bottom Tray
- Unscratchable and enameled cast iron top grates • Nickel coated cast iron burners • Protected Pilot Flame • With oven or cupboards
- Oven available for 2/1 GN trays • Enamel coated bottom steel sheet • The body of the oven is made of Aluminium coated sheet metal
- Stainless steel double-wall , insulated door • Self stabilizing flame • Removable and easy to clean stainless steel oven shelves
- Thermostatic temperature control with safety valve and thermocouple • Piezo-electric burner ignition

700 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



güç	ağırlık	hacim	gaz girişi	ebat(mm)	tepsi ölçüsü
power	weight	volume	gas inlet	dimensions (mm)	tray dimension
12kw	67 kg	0,51 m ³	R 1/2"	400x730x900	-
24kw	76 kg	0,75 m ³	R 1/2"	800x730x900	-
36kw	102 kg	1,11 m ³	R 1/2"	1200x730x900	-
30kw	110 kg	0,75 m ³	R 1/2"	800x730x900	GN 2/1x2
42kw	140 kg	1,11 m ³	R 1/2"	1200x730x900	GN 2/1x2
56kw	135 kg	0,70 m ³	R 1/2"	1200x730x900	-



- 2,4 ve 6 açık aatesli, fırınlı ve fırınsız modeller
- Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik fırın rafları
- 2/4 and 6 Burners, with or without oven
- Removable and easy to clean stainless steel oven shelves

pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

elektrikli kuzine electrical range



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- İzolasyonlu fırın

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Insulated oven



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	ebat (mm) dimensions (mm)	tepsi ölçüsü tray dimension
3,5 kw	38 kg	0,38 m ³	230V 1NPE	400x730x900	-
7 kw	63 kg	0,75 m ³	400V 3NPE	800x730x900	-
13kw	98 kg	0,75 m ³	400V 3NPE	800x730x900	GN 2/1x2

Ürün detayları

- 2,4 ve ısıtıcı pleytli, fırınlı ve fırınsız modeller • ø 180 ve ø 230 mm olmak üzere iki çeşit pişirme pleytli
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca
- Fırınlı veya alt dolaplı • Fırını GN 2/1 ölçülerine uygun • Emaye Kaplı Çelik fırın taban sacı
- Alüminyum kaplı sacdan yapılmış fırın gövdesi
- Paslanmaz çelikten yapılmış çift cidarlı izolasyonlu kapı • Paslanmaz boru rezistanslar
- Ayarlanabilir termostatlara sıcaklık kontrolü • İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- 2 or 4 heating plates, with or without oven models • ø 180 mm and ø 230 mm - two types of cooking plates
- Unscratchable enameled cast iron back grate • With oven or cupboards • Oven available for 2/1 GN trays • Enamel coated bottom steel sheet
- The body of the oven is made of aluminium coated sheet metal • Stainless steel double-wall, insulated door
- Stainless steel tube heaters • Adjustable thermostatic temperature control • Indicator lights when reaching to the required temperature



700 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

makarna haşlama pasta cooker



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet termostatu
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Tekli ve çitli havuz

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety thermostat
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Single or double cooking containers



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	gas girişi gas inlet	ebat(mm) dimensions (mm)	kapasite capacity (lt)
6 kw	50 kg	0,28 m ³	400V3NPE	-	400x730x900	22 lt
8 kw	33 kg	0,28 m ³	-	R 1/2"	400x730x900	22 lt
12 kw	75 kg	0,55 m ³	400V3NPE	-	800x730x900	2x22 lt

Ürün Detayları

- Çalışma ve emniyet termostatlı sıcaklık kontrolü
- Sıcaklığa ulaştığında açma-kapama ışıkları
- Taşma tahliye giderli havuz
- Paslanmaz çelik boru ısıtıcı
- İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- Working and safety thermostat temperature control
- On-off switch with lights when reaching to the required temperature
- Cooking container with overflow drain
- Stainless Steel Tube Heaters
- Indicator lights when reaching to the required temperature



pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

ızgara fry top



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör
- Homojen pişirme yüzeyi
- Doğal gaz ve lpg ile çalışabilir

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Homogenous cooking surface
- Available lpg or natural gas



Ürün detayları

- Pişirme yüzeyinin düz, oluklu veya oluklu+ düz versiyonları • Izgara altı kapaklı dolap
- 15 mm kalınlığında st 52 çelik veya sert krom kaplı çelik platina ızgaralar • Pişirme yüzeyinin çevresi 3mm kalınlığında paslanmaz çelik
- Dolap içerisine yerleştirilmiş paslanmaz çelik yağ toplama çekmeces • Kolay ve rahat temizlik için hafif eğimli pişirme yüzeyi
- Sıvı bosaltma delikli • Homojen isinan pişirme yüzeyi • Özel islenmiş oluklar • Atık yağ haznesi • Termostatik sıcaklık kontrolü
- brülöre bağlı termokupl emniyet sistemi • piezoelektrik ateşlemeli brülör bir veya iki bağımsız pişirme bölgesi versiyonları
- Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Piezoelektrik ateşlemeli brülör iki bağımsız pişirme bölgesi • Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon

Product highlighting details

- Smooth, ribbed and ½ smooth + ½ ribbed fry top plates versions • Fry top with cupboard • ST 52 steel or hard chromium coated steel
- 15 mm thick griddle plate • Cooking surface perimeter is 3 mm thick stainless steel • Stainless Steel Oil collection drawer is placed in cupboard
- Slightly sloped cooking surface, easy and convenient for cleaning, with liquid discharge hole • Homogenous heated cooking surface
- Special machined grooves • Waste oil drawer • Thermostatic temperature control • Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo-electric burner ignition • Double independent cooking surface • insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

700 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gaz girişi gas inlet	elektrik girişi electrical inlet	ebat(mm) dimensions (mm)
7,2 kw	106 kg	0,75 m ³	-	400V 3NPE	800x730x900
7,2 kw	106 kg	0,75 m ³	-	400V 3NPE	800x730x900
7,2 kw	106 kg	0,75 m ³	-	400V 3NPE	800x730x900
12 kw	106 kg	0,75 m	R 1/2"	-	800x730x900
12 kw	106 kg	0,75 m	R 1/2"	-	800x730x900
12 kw	106 kg	0,75 m	R 1/2"	-	800x730x900



- Sıvı boşaltma delikli
- Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Liquid discharge hole
- Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör
- Homojen pişirme yüzeyi
- Doğal gaz ve lpg ile çalışabilir

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- High efficiency burner
- Homogenous cooking surface
- Available lpg or natural gas



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gaz girişi gas inlet	elektrik girişi electrical inlet	ebat(mm) dimensions (mm)
3,6 kw	68 kg	0,38 m ³	-	400 V 3N PE	400x730x900
3,6 kw	68 kg	0,38 m ³	-	400 V 3N PE	400x730x900
6 kw	75 kg	0,38 m ³	R 1/2"	-	400x730x900
6 kw	75 kg	0,38 m ³	R 1/2"	-	400x730x900



fritöz fryer



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Monoblock gövde
- Ayarlanabilir ısı derecesi
- Emniyet ventili gaz valfi
- Emniyet termostati

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Monoblock bow
- Adjustable temperature
- Safety gas valve
- Safety Thermostat



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gaz girişi gas inlet	elektrik girişi electrical inlet	sepetboyu basket size (mm)	kapasitesi capacity (lt)	ebat (mm) dimensions (mm)
15 kw	43 kg	0,38	-	400 V 3N PE	140x280x170	20 lt	400x730x900
30 kw	73 kg	0,75	-	400 V 3N PE	140x280x170	2x20 lt	800x730x900
15 kw	47 kg	0,38	R 1/2"	-	140x280x170	15 lt	400x730x900
30 kw	77 kg	0,75	R 1/2"	-	140x280x170	2x15 lt	800x730x900

Ürün Detayları

- Tekli veya çift havuzlu modelleri
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca
- Kapaklı alt dolap • Piezoelektrik ateşlemeli brülör • Termostatlı sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz sepetler • Ayarlanabilir ısı derecesi • Yüksek verim sağlayan gaz yansı sistemi
- Çalıştırma ve sıcaklık sinyal lambaları • Paslanmaz boru rezistans

Product highlighting details

- Single or double container models • Unscratchable and stainless enameled cast back grate
- Fryer with cupboard • Piezo-electric burner ignition
- Thermostatic temperature control • Stainless steel baskets • Adjustable temperature
- High efficient gas combustion system • Operation and heating control indicator lights
- Stainless Steel Tube Heaters



pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

devrilir tava tilting bratt pan



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	gaz girişi gas inlet	ebat (mm) dimensions (mm)	kapasite capacity (lt)
9 kw	150 kg	0,75 m³	400 V 3NPE	-	800x730x900	60 lt
18 kw	145 kg	0,75 m³	-	R 1/2"	800x730x900	60 lt

Ürün Detayları

- Paslanmaz Pişirme Kazanı • Pişirme Kazanı Kaldırıldığında Çalışmayı Durduran Emniyet Düğmesi
- Emniyet Termostati • Pilot alevi ve termokupullu valf • Piezoelektrik ateşlemeli brülör
- Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu
- Havuz Kapağı Kendinden Menteşeli Paslanmaz Havuz Derinliği 200 mm
- Çizilmez Ve Paslanmaz Emaye Dökme Demir Baca • Termostatik Sıcaklık Kontrolü
- Pişirme Havuzu Altında Paslanmaz Boru Isıtıcılar • Ayarlanabilir Sıcaklık, 100°C - 300°C
- İstenilen Sıcaklığa Ulaştığında Uyan Işıkları • Volanlı Manuel Kaldırma • Ön Panelden Kontrol Edilen Su Doldurma Borusu

Product highlighting details

- Stainless steel cooking pan • While tilting bratt pan switch step in, system stops • Safety Thermostat
- Pilot light and valve with thermocouple • Piezo-electric burner ignition • Water filling Pipe controlled from front panel • Self hinged lid
- 200 mm Depth stainless steel Pan • Unscratchable enameled cast iron back grate • Thermostatic temperature control
- Tubular burner placed under the tank • Pilot light and valve with thermocouple • Adjustable Heating System – 100°C - 300°C
- Piezo-electric burner ignition • Hand-wheel boost system • Water filling Pipe controlled from front panel



700 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MÜTFAK

patates dinlendirme french fry warmer



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



model	güç	ağırlık	hacim	elektrik girişi	ebat(mm)
model	power	weight	volume	electric inlet	dimensions (mm)
⚡ G7D100E	850 w	51 kg	0,38 m ³	230 V NPE	400x730x900

Ürün Detayları

- Yağ süzgeçli GN 1/1 patates haznesi
- Kapaklı alt dolap
- Kızarmış patateslerin özel porselen infrared ısıtıcı ile sıcak kalması sağlanır.
- Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir patates haznesi

Product highlighting details

- GN 1/1 Container with Oil Strainer
- Cupboard with door
- The fried potatoes keep warm by custom porcelain infrared heater
- Removable and easy to clean container



pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

sos benmari sauce benmari



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Emniyet termostatu
- Tahliye vanası

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Safety thermostat
- Water drainage top



güç	ağırlık	hacim	elektrik girişi	ebat (mm)	kapasite
power	weight	volume	electric inlet	dimensions (mm)	tank capacity
1,5 kw	36 kg	0,38 m ³	230V 1NPE	400x730x900	150 mm GN 1/3 x 1 150 mm GN 2/3 x 1
3 kw	65 kg	0,75 m ³	230V 1NPE	800x730x900	150 mm GN 1/1 x 1 150 mm GN 1/4 x 1 150 mm GN 1/2 x 1

Ürün özellikleri

- Gn ölçülerine uygun ısıtma havuzu • Emniyet termostatu
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca
- Kapaklı alt dolap • Termostatik ısı kontrolü
- Havuz altında paslanmaz tüp rezistansları
- İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- The dimensions of the pool are according to the GN Sizes
- Safety Thermostat • Unscratchable and enameled cast iron back grate
- Cupboard with door • Thermostatic temperature control
- Stainless Steel tube heaters under the pool • Indicator lights when reaching to the required temperature



700 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

aratezgah neutral bench



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life




ağırlık weight	hacim volume	ebat(mm) dimensions (mm)
34 kg	0,38 m³	400x730x900
45 kg	0,75 m³	800x730x900

Ürün özellikleri

- Kapaklı alt dolap
- İsteğe bağlı çekmeceli versiyon
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Product highlighting details

- Cupboard with door
- Optional Drawer System
- Unscratchable and enameled cast iron back grate



pişirme
cooking

700 SERİSİ SERIES

lavtaşı ızgara lavstonegriddle



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Doğalgaz ve lpg ile çalışmaya uygundur.

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve with thermocouple
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Available lpg or natural gas



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gas girişi gas inlet	ebat(mm) dimensions (mm)
6 kw	62 kg	0,38 m ³	R 1/2"	400x730x900
12 kw	118 kg	0,75m ³	R 1/2"	800x730x900

Product highlighting details

- Demir dökümden yapılmış uzun ömürlü lavtaşı alt ızgarası • Homojen pişirme yüzeyi
- Dolap içerisine yerleştirilmiş paslanmaz çelik yağ toplama çekmeces • Çelik "v" şeklinde pişirme ızgarası
- Atık yağ haznesi Piezoelektrik ateşlemeli brülör
- İki bağımsız pişirme bölgesi • Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Kolay ve rahat temizlik için hafif eğimli pişirme yüzeyi , sıvı boşaltma delikli

Prodotti evidenziando dettagli

- Long life Cast iron griddle under the Lavstones • Homogenous cooking surface
- Stainless Steel Oil collection drawer is placed in cupboard • Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer • Piezo-electric burner ignition
- Independent two cooking areas of surface • Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses
- Slightly sloped cooking surface , easy and convenient for cleaning, with liquid discharge hole






AYKA

ENDÜSTRİYEL MÜTFAK





AYKA

E N D Ü S T R İ Y E L M U T F A K



MERKEZ : Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. A2 Giriş No:22/2 Kapı No:203 Muratpaşa/Antalya

ÜRETİM : 19 MAYIS SAN SİTESİ ORGANİZE YANI NO : 104/1 KUTLUKENT/SAMSUN

ÜRETİM : İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1475 SOKAK NO 89 ANKARA / YENİMAHALLE



+90 538 787 86 51



info@aykaproje.com.tr



www.aykaproje.com.tr