

900 SERİSİ
SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK





AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



www.aykaproje.com.tr

pişirme
cooking

900 SERİSİ SERIES

gazlı kuzine gas range



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör
- İzolasyonlu fırın

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- High efficiency burner
- Insulated oven



Ürün detayları

- 2,4 ve 6 açık ateşli, fırınlı ve fırınsız modeller • Kolay temizlik ve bakım-onarım sağlayan çıkarılabilir brülör alt tepsi
- Emaye kaplı dökme demir çizilmez kolay temizlenebilir baca ve üst ızgara • Dökme demir nikel kaplamalı ocakları • Korumalı pilot alevi
- Fırınlı veya alt dolaplı • Fırın içi 60/2/1 ölçülerine uygun • Emaye kaplı çelik fırın taban sacı • Alüminyum kaplı sacdan yapılmış fırın gövdesi
- Paslanmaz çelikten yapılmış çift cidarlı izolasyonlu kapi • Stabilize ocak pilot alevleri • Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik fırın rafları
- Sıcaklık ayarlı termostatik emniyet valfli gaz vanası • Piezoelektrik ateşleme fırın pilotu.

Product highlighting details

- 2/4 and 6 Burners , with or without oven • Easy to clean and simple maintenance with removable Burner Bottom Tray
- Unscratchable and enameled cast iron top grates • Nickel coated cast iron burners • Protected Pilot Flame • With oven or cupboards • Oven available for 2/1 GN trays
- Enamel coated bottom steel sheet • The body of the oven is made of Aluminium coated sheet metal • Stainless steel double-wall , insulated door • Self stabilizing flame
- Removable and easy to clean stainless steel oven shelves • Thermostatic temperature control with safety valve and thermocouple • Piezo-electric burner ignition



güç	ağırlık	hacim	gaz girişi	ebat(mm)	tepsi ölçüsü
power	weight	volume	gas inlet	dimensions (mm)	tray dimension
17kw	58 kg	0,51 m ³	R 1/2"	400x900x900	-
34kw	97 kg	0,97 m ³	R 1/2"	800x900x900	-
51kw	159 kg	1,44 m ³	R 1/2"	1200x900x900	-
40kw	135 kg	0,97 m ³	R 1/2"	800x900x900	GN 2/1x2
57kw	203 kg	1,44 m ³	R 1/2"	1200x900x900	GN 2/1x2
61kw	158 kg	1,44 m ³	R 1/2"	1200x900x900	-



- 2, 4 ve 6 açık ateşli, fırınlı ve fırınsız modeller
- Çıkarılabilir ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik fırın rafları
- 2/4 and 6 Burners, with or without oven
- Removable and easy to clean stainless steel oven shelves

pişirme
cooking

900 SERİSİ SERIES

elektrikli kuzine electrical range



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- İzolasyonlu fırın

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Insulated oven



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	ebat(mm) dimensions (mm)	tepsi ölçüsü tray dimension
6 kw	68 kg	0,51 m ³	400V 3NPE	400x900x900	-
12 kw	118 kg	0,97 m ³	400V 3NPE	800x900x900	-
18 kw	158 kg	0,97 m ³	400V 3NPE	800x900x900	GN 2/1x2

Ürün detayları

- 2, 4 ve ısıtıcı pleytli, fırınlı ve fırınsız modeller, pişirme levhaları
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca • 300x300 Hızlı ısıtıcı kare pleytler
- Fırınlı veya alt dolaplı • Fırın içi GN 2/1 ölçülerine uygun • Emaye kaplı Çelik fırın taban sacı
- İstenilen sıcaklığa ulaştığında açma-kapama uyarı ışıkları • Alüminyum kaplı sacdan yapılmış fırın gövdesi
- Paslanmaz çelikten yapılmış cidarlı izolasyonlu kapı • Paslanmaz boru rezistanslar
- Ayarlanabilir termostatlı sıcaklık kontrolü • İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- 2 or 4 heating plates, with or without oven models • Unscratchable enameled cast iron back grate • 30x30 Fast Heating square plates
- With oven or cupboards • Oven available for 2/1 GN trays • Enamel coated bottom steel sheet • Stainless steel double-wall, insulated door
- Stainless steel tube heaters • Adjustable thermostatic temperature control • Indicator lights when reaching to the required temperature



900 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

makarna haşlama pasta cooker



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet termostatu
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Tekli ve çitli havuz

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety thermostat
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Single or double cooking containers



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	gas girişi gas inlet	ebat(mm) dimensions (mm)	kapasite capacity (lt)
12 kw	51 kg	0,35 m ³	400V 3NPE	-	400x900x900	30 lt
10 kw	39 kg	0,38 m ³	-	R 1/2"	400x900x900	35 lt
24 kw	75 kg	0,97 m ³	400V 3NPE	-	800x900x900	2x30 lt

Ürün Detayları

- Çalışma ve emniyet termostatlı sıcaklık kontrolü
- Sıcaklığa ulaştığında açma-kapama ışıkları
- Taşmatalıye giderli havuz
- Paslanmaz çelik boru ısıtıcı
- İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- Working and safety thermostatic temperature control
- On-off switch with lights when reaching to the required temperature
- Cooking container with overflow drain
- Stainless Steel Tube Heaters
- Indicator lights when reaching to the required temperature



pişirme
cooking

900 SERİSİ SERIES

ızgara fry top




Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Homogenous cooking surface



Ürün detayları

- Pişirme yüzeyinin düz, oluklu veya oluklu+ düz versiyonları • Izgara altı kapaklı dolap
- 15 mm kalınlığında st 52 çelik veya sert krom kaplı çelik platina ızgaralar • Pişirme yüzeyinin çevresi 3mm kalınlığında paslanmaz çelik
- Dolap içerisine yerleştirilmiş paslanmaz çelik yağ toplama çekmeces • Kolay ve rahat temizlik için hafif eğimli pişirme yüzeyi
- Sıvı bosaltma delikli • Homojen ısınan pişirme yüzeyi • Özel işlenmiş oluklar • Atık yağ haznesi • Termostatik sıcaklık kontrolü
- brülöre bağlı termokupl emniyet sistemi • piezoelektrik ateşlemeli brülör bir veya iki bağımsız pişirme bölgesi versiyonları
- Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Piezoelektrik ateşlemeli brülör iki bağımsız pişirme bölgesi • Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon

Product highlighting details

- Smooth, ribbed and ½ smooth + ½ ribbed fry top plates versions • Fry top with cupboard • ST 52 steel or hard chromium coated steel
- 15 mm thick griddle plate • Cooking surface perimeter is 3 mm thick stainless steel • Stainless Steel Oil collection drawer is placed in cupboard
- Slightly sloped cooking surface, easy and convenient for cleaning, with liquid discharge hole • Homogenous heated cooking surface
- Special machined grooves • Waste oil drawer • Thermostatic temperature control • Thermocouple safety device connected to the burner
- Piezo-electric burner ignition • Double independent cooking surface • insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

900 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gaz girişi gas inlet	elektrik girişi electrical inlet	ebat(mm) dimensions (mm)
12kw	145kg	0,97 m³	-	400V 3NPE	400x900x900
12kw	145kg	0,97 m³	-	400V 3NPE	800x900x900
12kw	145kg	0,97 m³	-	400V 3NPE	1200x900x900
16kw	145kg	0,97 m³	R 1/2"	-	800x900x900
16kw	145kg	0,97 m³	R 1/2"	-	1200x900x900
16kw	145kg	0,97 m³	R 1/2"	-	1200x900x900



- Sıvı boşaltma delikli
- Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Liquid discharge hole
- Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses

ızgara fry top



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Yüksek verimli brülör
- Doğal gaz ve lpg ile çalışabilir

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Homogenous cooking surface
- Available lpg or natural gas



güç	ağırlık	hacim	gaz girişi	elektrik girişi	ebat(mm)
power	weight	volume	gas inlet	electrical inlet	dimensions (mm)
6 kw	73 kg	0,51 m ³	-	400V 3NPE	400x900x900
6 kw	73 kg	0,51 m ³	-	400V 3NPE	400x900x900
8 kw	75 kg	0,51 m ³	R 1/2"	-	400x900x900
8 kw	75 kg	0,51 m ³	R 1/2"	-	400x900x900



900 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

fritöz fryer



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Monoblock gövde
- Emniyet ventili gaz valfi
- Emniyet termostati
- Farklı kapasiteleri mevcuttur

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Monoblock bowl
- Safety gas valve
- Safety Thermostat
- Different size of capacities




güç power	ağırlık weight	hacim volume	gaz girişi gas inlet	elektrik girişi electrical inlet	sepet boyu basket size (mm)	kapasitesi capacity (lt)	ebat (mm) dimensions (mm)
18kw	62 kg	0,51 m ³	-	400V 3NPE	150x350x170	24lt	400x900x900
36kw	98 kg	0,51 m ³	-	400V 3NPE	150x350x170	2X24lt	800x900x900
18kw	62 kg	0,51 m ³	R 1/2"	-	150x350x170	20lt	400x900x900
36kw	115 kg	0,51 m ³	R 1/2"	-	150x350x170	2x20 lt	800x900x900

Ürün Detayları

- Tekli veya çift havuzlu modelleri
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca
- Kapaklı alt dolap • Piezoelektrik ateşlemeli brülör • Termostatlı sıcaklık kontrolü
- Paslanmaz sepetler • Ayarlanabilir ispi derecesi
- Yüksek verim sağlayan gaz yantı sistemi

Product highlighting details

- Single or double container models
- Unscratchable and stainless enameled cast back grate
- Fryer with cupboard • Piezo-electric burner ignition
- Thermostatic temperature control • Stainless steel baskets
- Adjustable temperature • High efficient gas combustion system



pişirme
cooking

900 SERİSİ SERIES

devrilir tava tilting bratt pan



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	gaz girişi gas inlet	ebat (mm) dimensions (mm)	kapasite capacity
12 kw	150 kg	0,75 m ³	400 V 3NPE	-	800x900x900	80 lt
20 kw	120 kg	0,97 m ³	-	R 1/2"	800x900x900	80 lt
18 kw	145 kg	1,00 m ³	400 V 3NPE	-	1200x900x900	120 lt
30 kw	145 kg	1,00 m ³	-	R 1/2"	1200x900x900	120 lt

Ürün Detayları

- Paslanmaz pişirme kazanı • Pişirme kazanı kaldırıldığında çalışmayı durduran emniyet düğmesi
- Emniyet termostati 80 ve 120 litre versiyonları
- Havuz kapağı kendinden menteşeli paslanmaz havuz derinliği 200 mm
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca • Termostatlı sıcaklık kontrolü
- Pişirme havuzu altında paslanmaz boru ısıtıcılar • Ayarlanabilir sıcaklık, 100°C - 300°C
- İstenilen sıcaklığa ulaştığında uyarı ışıkları • Volanlı manuel kaldırma
- Ön panelden kontrol edilen su doldurma borusu

Product highlighting details

- Stainless steel cooking pan • While tilting bratt pan switch step in, system stops • Safety Thermostat • Capacity with 80 lt and 120 lt • Self hinged lid
- 200 mm Depth stainless steel Pan • Unscratchable enameled cast iron back grate • Thermostatic temperature control • Tubular burner placed under the tank
- Pilot light and valve with thermocouple • Adjustable Heating System - 100°C - 300°C
- Piezo-electric burner ignition • Hand-wheel boost system • Water filling Pipe controlled from front panel



900 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

kaynatma tenceresi boiling pan



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Elektrikli ve gazlı modeller mevcuttur.
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



güç power	ağırlık weight	hacim volume	kapasitesi capacity	elektrik girişi electrical inlet	gaz girişi gas inlet	ebat (mm) dimensions (mm)
20kw	180 kg	0,97 mm ³	150lt	-	R 1/2"	800x900x900
30kw	275 kg	1,43 mm ³	250lt	-	R 1/2"	1200x900x900
12kw	180 kg	0,97 mm ³	150lt	400V 3NPE	-	800x900x900
24kw	220 kg	1,43 mm ³	250lt	400V 3NPE	-	1200x900x900

Ürün Detayları

- Su doldurma musluğu ve tahliye vanası • Direkt veya indirekt ısıtma
- Yüksek verim sağlayan yağlı indirekt ısıtma
- Çekitler arasında kullanılan yağ sayesinde minimum bakımlı uzun ömür
- Emniyet termostatu • Emniyet valfi • Termostatik kontrol

Product highlighting details

- Water inlet tap and a drain tap on the • Direct or indirect heating
- High efficiency by using oil in jacket • Long Life and Minimum maintenance provided by using oil in jacket
- Safety thermostat • Safety discharge valve





Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü
- Emniyet termostatu
- Tahliye vanası

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life
- Safety thermostat
- Water drainage top



güç power	ağırlık weight	hacim volume	elektrik girişi electric inlet	ebat(mm) dimensions (mm)	kapasite tank capacity
2 kw	57 kg	0,51 m ³	230V 1NPE	400x900x900	150mm GN 1/1 x 1 150mm GN 1/3 x 1
4 kw	75 kg	0,97 m ³	230V 1NPE	800x900x900	150mm GN 1/1 x 2 150mm GN 1/3 x 2

Ürün özellikleri

- Gn ölçülerine uygun ısıtma havuzu • Emniyet termostatu
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca
- Kapaklı alt dolap • Termostatik ısı kontrolü
- Havuz altında paslanmaz tüp rezistansları
- İstenilen sıcaklığa ulaşıldığında uyarı ışıkları

Product highlighting details

- The dimensions of the pool are according to the GN Sizes
- Safety Thermostat • Unscratchable and enameled cast iron back grate
- Cupboard with door • Thermostatic temperature control
- Stainless Steel tube heaters under the pool • Indicator lights when reaching to the required temperature



900 SERİSİ SERIES

AYKA
ENDÜSTRİYEL MUTFAK

aratezgah neutralbench



Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



ağırlık weight	hacim volume	ebat (mm) dimensions (mm)
50 kg	0,51 m ³	400x900x900
60 kg	0,97 m ³	800x900x900

Ürün özellikleri

- Kapaklı alt dolap
- İsteğe bağlı çekmeceli versiyon
- Çizilmez ve paslanmaz emaye dökme demir baca

Product highlighting details

- Cupboard with door
- Optional Drawer System
- Unscratchable and enameled cast iron back grate





Genel Özellikler

- Paslanmaz çelik gövde
- Kolay temizlenebilir hijyenik
- Emniyet ventili gaz valfi
- Ergonomik tasarım
- Ayarlanabilir ayaklar
- Uzun ömürlü

General Features

- Stainless steel body
- Easy to clean and hygienic
- Safety gas valve with thermocouple
- Ergonomic design
- Adjustable legs
- Long life



güç power	ağırlık weight	hacim volume	gas girişi gas inlet	ebat (mm) dimensions (mm)
8 kw	62 kg	0,65 m³	R 1/2"	400x900x900
16kw	118kg	0,97 m³	R 1/2"	800x900x900

Product highlighting details

- Demir dökümden yapılmış uzun ömürlü lavtaşlı alt ızgarası • Homojen pişirme yüzeyi
- Dolap içerisine yerleştirilmiş paslanmaz çelik yağ toplama çekmecesini • Çelik "v" şeklinde pişirme ızgarası
- Atık yağ haznesi Piezoelektrik ateşlemeli brülör
- İki bağımsız pişirme bölgesi • Çevre saçlarının ısınması ve ısı kayıplarını minimum düzeye indiren izolasyon
- Kolay ve rahat temizlik için hafif eğimli pişirme yüzeyi , sıvı boşaltma delikli

Prodotti evidenziando dettagli

- Long life Cast iron griddle under the Lavstones • Homogenous cooking surface
- Stainless Steel Oil collection drawer is placed in cupboard • Stainless steel V-shape grilling grate
- Waste oil drawer • Piezo-electric burner ignition
- Independent two cooking areas of surface • Insulation to prevent overheating of the body and reduce energy losses
- Slightly sloped cooking surface , easy and convenient for cleaning, with liquid discharge hole





AYKA

ENDÜSTRİYEL MÜTFAK





AYKA

ENDÜSTRİYEL MUTFAK



MERKEZ : Yenigün Mah. Kızılırmak Cad. A2 Girişi No:22/2 Kapı No:203 Muratpaşa/Antalya

ÜRETİM : 19 MAYIS SAN SİTESİ ORGANİZE YANI NO : 104/1 KUTLUKENT/SAMSUN

ÜRETİM : İVEDİK ORGANİZE SANAYİ SİTESİ 1475 SOKAK NO 89 ANKARA / YENİMAHALLE



+90 538 787 86 51



info@aykaproje.com.tr



www.aykaproje.com.tr



aykaprojetaahhut